

[海外での感染症予防](#)

[感染症情報](#)

[通知・事務連絡等](#)

[海外渡航者向けポスター・リーフレット](#)

[啓発ツール（動物由来感染症）](#)

[啓発ツール（麻しん）](#)

[啓発ツール（風しん）](#)

海外での感染症予防

海外滞在中に感染症にかかることなく、安全で快適に旅行し、帰国することができるように、海外で注意すべき感染症及びその予防対策をお知らせしています。



[海外で健康に過ごすために（FORTH）](#)

[海外感染症発生情報](#)



[ページの先頭へ戻る](#)

感染症情報

新型コロナウイルス関連情報

[新型コロナウイルス感染症情報特設ページ](#)

[外務省海外安全ホームページ（新型コロナウイルス感染症について）](#)

通知・事務連絡等

2023年12月12日	PDF 年末年始の海外渡航者に対する感染症予防啓発について（検疫所あて事務連絡） [101KB] 🔗 PDF 年末年始の海外渡航者に対する感染症予防啓発について（協力依頼）（自治体あて事務） [119KB] 🔗
2023年7月10日	PDF 夏季休暇の海外渡航者に対する感染症予防啓発について（検疫所あて事務連絡） [95KB] 🔗 PDF 夏季休暇の海外渡航者に対する感染症予防啓発について（協力依頼）（自治体あて事務連絡） [108KB] 🔗
2023年4月25日	PDF ゴールデンウィークの海外渡航者に対する感染症予防啓発について（検疫所あて事務連絡） [103KB] 🔗 PDF ゴールデンウィークの海外渡航者に対する感染症予防啓発について（協力依頼）（自治体あて事務連絡） [107KB] 🔗
2022年7月19日	PDF 海外渡航者に対する感染症予防啓発について（検疫所あて通知） [114KB] 🔗 PDF 海外渡航者に対する感染症予防啓発について（自治体あて事務連絡） [118KB] 🔗
2019年12月11日	PDF 年末年始の海外渡航者に対する感染症予防啓発について（検疫所あて通知） [113KB] 🔗 PDF 年末年始の海外渡航者に対する感染症予防啓発について（自治体あて事務連絡） [115KB] 🔗
2019年7月1日	PDF 夏休みの海外渡航者に対する感染症予防啓発について（検疫所あて通知） [114KB] 🔗 PDF 夏休みの海外渡航者に対する感染症予防啓発について（自治体あて事務連絡） [116KB] 🔗

[ページの先頭へ戻る](#)

海外渡航者向けポスター・リーフレット



[PDF 【ポスター】蚊意外にキケンあり。 \[214KB\]](#) [🔗](#)



[PDF 【リーフレット】キケンな蚊、どうする蚊？ \[326KB\]](#) [🔗](#)



[PDF 【ポスター】鳥扱い注意。 \[208KB\]](#) [🔗](#)




[PDF 【リーフレット】海外での鳥扱い説明書 \[303KB\]](#) [🔗](#)



[PDF 【ポスター】動物とは離し上手に。 \[212KB\]](#) [🔗](#)



[PDF 【リーフレット】狂犬病から身を守る7カ条 \[302KB\]](#) [🔗](#)





啓発ツール（動物由来感染症）



PDF [【ポスター】ジカウイルス感染症（出国用）【468KB】](#)



PDF [【ポスター】ジカウイルス感染症（入国用）【486KB】](#)



PDF [【リーフレット】ジカウイルス感染症（出国用）【545KB】](#)

PDF [【リーフレット】ジカウイルス感染症（入国用）【557KB】](#)



PDF [【ポスター】デング熱（出国用）【234KB】](#)

PDF [【ポスター】デング熱（入国用）【362KB】](#)

PDF [【リーフレット】デング熱に注意【476KB】](#)



PDF [【リーフレット】ダニに注意【1.3MB】](#)



PDF [【リーフレット】中東のラクダに注意（MERS）【259KB】](#)

啓発ツール（麻しん）

ポスター



みんなで目指そう「麻しんがゼロ」（平成29年7月～平成31年3月）啓発目的以外での、無断使用を禁じます


リーフレット



みんなで目指そう「麻しんがゼロ」（平成29年7月～平成31年3月）啓発目的以外での、無断使用を禁じます



[麻しん（はしか）はワクチン接種が予防に有効です！](#)



[PDF A4リーフレット「麻しん（はしか）」は世界で流行している感染症です。\[538KB\]](#)



[PDF A2ポスター「麻しん（はしか）」は世界で流行している感染症です。\[538KB\]](#)

[ページの先頭へ戻る](#)

啓発ツール（風しん）

ポスター

[PDF](#) [風しんの排除には君たちの行動が必要なんだぜ（平成31年2月作成）](#) [📄](#)



[PDF](#) [抗体を忘れずに（平成30年1月作成）](#) [📄](#)



[PDF](#) [お子さんの風しんワクチンは2回。（平成29年3月作成）](#) [📄](#)



[PDF](#) [風しんの予防接種で未来の赤ちゃんを守れます（平成25年3月作成）](#) [📄](#)



[PDF](#) [風しんの予防接種で未来の赤ちゃんを守れます（平成25年3月作成）](#) [📄](#)



[PDF](#) [生まれてくる赤ちゃんのために「風しんワクチン」（平成25年3月作成）](#) [📄](#)

リーフレット

[風しんの排除には君たちの行動が必要なんだぜ（平成31年2月作成）](#)

風しんの報告数が増加しています

体調不良の時はムリしないで

風しんは、感染者の飛まつ（唾液のしぶき）などによって他の人にうつる感染症。風邪によく似ており、感染すると、発熱、発疹、リンパ腫腫脹といった症状が認められ、多くの場合は数日で治ります。

風しんの潜伏期間は14～21日です。早期の妊婦が風しんにかかると、出生児が先天性風しん症候群（眼や耳、心臓に障害が出る）になる可能性があります。そのため、注意が必要です。

風しんは咳・くしゃみで他人にうつるため、特に、学校、職場、公共交通機関などの人が集まる場所で感染が拡大することがあります。

なにができることは

体調がすぐれない場合には、無理して外出しないでください。

どうしても外出が必要な場合には、咳エチケットを徹底しましょう。

風しんを疑う症状（発熱、発疹など）が出現した際は、医師に相談しましょう。

労働省 風しんについて、くわしくはこちら ▶ [風しん、厚生労働省](#) [検索](#)

[体調不良の時はムリしないで（平成30年10月作成）](#) [PDF](#)

妊娠を希望する女性、妊婦とご家族へ

風しんの報告数が増加しています

風しんからお腹の子どもを守りましょう

- 妊婦が風しんにかかることで、生まれながらにして眼や耳、心臓に障害をもった子どもが生まれることがあります。
- この障害は、先天性風しん症候群（CRS）とよばれています。

【皆様にごできること】

妊婦 妊娠を希望している人 妊婦の同居家族

□ 抗体検査を受けましょう。

抗体価が低い場合 → 抗体価が低い場合 →

□ ワクチン接種を検討しましょう。

※ ワクチン接種後2ヶ月程度は、避妊するようにしましょう。

□ 不要不急の外出を避け、人混みに近づかないようにしましょう。

□ 風しんを疑う症状（発熱、発疹など）が出現した際は、医師に相談しましょう。

※ 妊娠中は、ワクチン接種を受けることができません。

厚生労働省 風しんについて、くわしくはこちら ▶ [風しん、厚生労働省](#) [検索](#)

[PDF 妊娠を希望する女性、妊婦とご家族へ（平成30年10月作成）](#) [PDF](#)

従業員の皆様へ

自分自身だけでなく、家族と一緒に働く方を風しんから守るために、下記の対策をご検討ください。

1 妊娠を希望する女性は…
妊娠前に風しんの抗体検査をご検討ください。

2 妊娠中の女性は…
ご家族の方に風しんの抗体検査を検討して貰ってください。

3 働く皆様方は…
体調不良の時はムリしないで

※ 抗体価が低い場合は、予防接種を検討しましょう。

※ 妊婦は風しんの予防接種を受けることができません。妊娠中で予防接種を受けられない場合には、人混みを避けるなど、風しんにかかっている可能性がある人との接触は可能な限り避けてください。

※ 風しんの感染拡大を防ぐためには、他人にうつさないことが大切です。

※ 体調がすぐれない場合には、無理して外出しないようにしましょう。

※ どうしても外出が必要な場合には、咳エチケットを徹底しましょう。

※ 風しんを疑う症状（発熱、発疹など）が出現した際は、医師に相談しましょう。

あなたの職場は

風しん予防対策をしていますか？

今、風しんにかかる患者のうち、働く年齢の方が多くなっています。

最も心配なのは、妊婦を経由して、赤ちゃんが先天性風しん症候群になることです。

事業者の皆様へ

健康で安心な職場の環境整備のため、下記の対策をご検討ください。

1 従業員が抗体検査や予防接種のために医療機関などの受診を希望した場合には、ご配慮ください。

2 入社時などに、予防接種の記録の確認を本人に呼びかけるようにしてください。

3 職場での感染予防のため、風しんにかかった人の体調についてご配慮ください。

厚生労働省 風しんについて、くわしくはこちら ▶ [風しん、厚生労働省](#) [検索](#)

[PDF 職場は風しん予防対策をしていますか（平成30年10月作成）](#) [PDF](#)

風しんの報告数が増加しています

体調不良の時はムリしないで

風しんは、感染者の飛まつ（唾液のしぶき）などによって他の人にうつる感染症。風邪によく似ており、感染すると、発熱、発疹、リンパ腫腫脹といった症状が認められ、多くの場合は数日で治ります。

風しんの潜伏期間は14～21日です。早期の妊婦が風しんにかかると、出生児が先天性風しん症候群（眼や耳、心臓に障害が出る）になる可能性があります。そのため、注意が必要です。

風しんは咳・くしゃみで他人にうつるため、特に、学校、職場、公共交通機関などの人が集まる場所で感染が拡大することがあります。

[PDF 抗体を忘れずに（平成30年1月作成）](#) [PDF](#)

平成30年1月1日からの風しん・麻しん検査の調査にご協力ください。

麻しん・風しんの検査の調査にご協力ください。

医師への保健所へ検査と協力をお願いします。

医師へ検査結果を報告してください。

医師へ検査結果を報告してください。

医師へ検査結果を報告してください。

[PDF 平成30年1月1日から風しんの届出が変わりました。](#) [PDF](#)

お子さんの風しんワクチンは2回。

2回目の風しんワクチンも忘れずにください。

1回目：生後12～23ヶ月の間

2回目：1回目から1～2年後の間

2回目のワクチン接種は、1回目の接種後、1～2年後の間に行ってください。

2回目のワクチン接種は、1回目の接種後、1～2年後の間に行ってください。

2回目のワクチン接種は、1回目の接種後、1～2年後の間に行ってください。

[PDF お子さんの風しんワクチンは2回。（平成29年3月作成）](#) [PDF](#)

職場編

職場での風しん予防対策

職場での風しん予防対策

職場での風しん予防対策

職場での風しん予防対策

職場での風しん予防対策

[PDF 職場編（平成26年9月作成）](#) [PDF](#)

結婚編

結婚時の風しん予防対策

結婚時の風しん予防対策

結婚時の風しん予防対策

結婚時の風しん予防対策

結婚時の風しん予防対策

[PDF 結婚編（平成26年9月作成）](#) [PDF](#)

抗体検査編

抗体検査の重要性

抗体検査の重要性

抗体検査の重要性

抗体検査の重要性

抗体検査の重要性

[PDF 抗体検査編（平成26年6月作成）](#) [PDF](#)

[ページの先頭へ戻る](#)



PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、[こちらからダウンロードしてください。](#)